

# CONTAINER MARITTIMI

## MODELLO

### CONTAINER 6'



## CARATTERISTICHE

- **Lunghezza esterna:** ~2000 mm
- **Larghezza esterna:** 2000 mm
- **Altezza esterna:** 1900 mm
- **Lunghezza interna:** ~1900 mm
- **Larghezza interna:** ~1900 mm
- **Altezza interna:** ~1800 mm
- **Superficie interna:** ~3,9 m<sup>2</sup>

**Uso tipico:** quadri elettrici, locali tecnici, box impianti.

(modulo compatto – NON ISO marittimo)

### CONTAINER 8'



- **Lunghezza esterna:** ~2.438 mm
- **Larghezza esterna:** 2.200 mm
- **Altezza esterna:** 2.260 mm
- **Lunghezza interna:** ~2.280 mm
- **Larghezza interna:** ~2.100 mm
- **Altezza interna:** ~2.100 mm
- **Superficie interna:** ~5,3 m<sup>2</sup>

**Uso tipico:** cabine tecniche, piccoli magazzini.

(modulo compatto – NON ISO marittimo)

### CONTAINER 10'



- **Lunghezza esterna:** 2.991 mm
- **Larghezza esterna:** 2.438 mm
- **Altezza esterna:** 2.591 mm
- **Lunghezza interna:** ~2.830 mm
- **Larghezza interna:** ~2.350 mm
- **Altezza interna:** ~2.390 mm
- **Superficie interna:** ~6,6 m<sup>2</sup>

**Uso tipico:** molto diffuso in ambito commerciale/tecnico.

(NON ISO)

# CONTAINER MARITTIMI

## MODELLO

### CONTAINER 20'



## CARATTERISTICHE

- **Lunghezza esterna:** 6.058 mm
- **Larghezza esterna:** 2.438 mm
- **Altezza esterna:** 2.591 mm
- **Lunghezza interna:** ~5.898 mm
- **Larghezza interna:** ~2.350 mm
- **Altezza interna:** ~2.390 mm
- **Superficie interna:** ~13,8 m<sup>2</sup>
- **Volume interno:** ~33 m<sup>3</sup>

**Uso tipico:** è il container più diffuso al mondo sia in ambito commerciale sia in ambito tecnico.

(certificato ISO)

### CONTAINER 20' HC



- **Lunghezza esterna:** 6.058 mm
- **Larghezza esterna:** 2.438 mm
- **Altezza esterna:** 2.896 mm
- **Altezza interna:** ~2.690 mm
- **Superficie interna:** ~13,8 m<sup>2</sup>
- **Volume interno:** ~37 m<sup>3</sup>

**Uso tipico:** ideale per impianti, controsoffitti e isolamento maggiorato.

(modulo HIGH CUBE)

### CONTAINER 30'



- **Lunghezza esterna:** ~9.125 mm
- **Larghezza esterna:** 2.438 mm
- **Altezza esterna:** 2.591 mm
- **Lunghezza interna:** ~8.950 mm
- **Larghezza interna:** ~2.350 mm
- **Altezza interna:** ~2.390 mm
- **Superficie interna:** ~21 m<sup>2</sup>

**Uso tipico:** ottimo per negozi, laboratori e uffici.

(fuori standard ISO - realizzato su base custom)

# CONTAINER MARITTIMI

## MODELLO

### CONTAINER 40'



## CARATTERISTICHE

- **Lunghezza esterna:** 12.192 mm
- **Larghezza esterna:** 2.438 mm
- **Altezza esterna:** 2.591 mm
- **Lunghezza interna:** ~12.030 mm
- **Larghezza interna:** ~2.350 mm
- **Altezza interna:** ~2.390 mm
- **Superficie interna:** ~28,2 m<sup>2</sup>
- **Volume interno:** ~67 m<sup>3</sup>

(certificato ISO)

### CONTAINER 40' HC



- **Lunghezza esterna:** 12.192 mm
- **Larghezza esterna:** 2.438 mm
- **Altezza esterna:** 2.896 mm
- **Altezza interna:** ~2.690 mm
- **Superficie interna:** ~28,2 m<sup>2</sup>
- **Volume interno:** ~76 m<sup>3</sup>

**Uso tipico:** modello standard di riferimento per i progetti di **Metella Container Solutions**.

(modulo HIGH CUBE)

### CONTAINER 45'HC



- **Lunghezza esterna:** 13.716 mm
- **Larghezza esterna:** 2.438 mm
- **Altezza esterna:** 2.591 mm
- **Lunghezza interna:** ~13.550 mm
- **Larghezza interna:** ~2.350 mm
- **Altezza interna:** ~2.690 mm
- **Superficie interna:** ~32 m<sup>2</sup>
- **Volume interno:** ~86 m<sup>3</sup>

(modulo HIGH CUBE)